# **Dott. Nikolaos Papadopoulos**

Medico – Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia

# **ESAMI IN GRAVIDANZA**

### Entro la 13<sup>a</sup> settimana, e comunque al primo controllo:

- GRUPPO SANGUIGNO + Test di Coombs
- EMOCROMO
- GLICEMIA
- VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (in caso di IgG negative, ripetere ogni 5 settimane fino la 17ª sett.)
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative ripetere ogni 5 settimane fino al parto)
- TPHA / VDRL
- HIV 1-2 ANTICORPI
- \*\*ALT AST
- HCVAb
- ESAME URINE\*
- \*\*CMV IgG e IgM (In caso di IgG negative si può ripetere mensilmente)
- \*\*TSH

#### Tra la 14<sup>a</sup> e la 18<sup>a</sup> settimana:

- \*\*ESAME URINE\*
- \*\*URINOCOLTURA
- VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (in caso di IgG negative)
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative)

## Tra la 19<sup>a</sup> e la 23<sup>a</sup> settimana:

- \*\*ESAME URINE\*
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative)

## Tra la 24<sup>a</sup> e 27<sup>a</sup> settimana:

- \*\*GLICEMIA
- Curva da carico di glucosio 75g (se fattori di rischio: famigliarità di diabete, età >= 35aa ecc)
- ESAME URINE\*
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative)
- Test di Coombs Indiretto per le pazienti Rh negative

#### Tra la 28<sup>a</sup> e la 32<sup>a</sup> settimana:

- EMOCROMO
- ESAME URINE\*
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative)
- Test di Coombs Indiretto per le pazienti Rh negative
- Possibile Immunoprofilassi anti-D in caso di Rh negativo
- Vaccinazione per Pertosse (difterite/tetano/pertosse) presso Distretto

# Tra la 33<sup>a</sup> e la 37<sup>a</sup> settimana

- ESAME URINE\*
- EMOCROMO
- HbsAg (antigene, NON anticorpo)
- HIV 1-2
- VDRL/TPHA
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative)
- Tampone Vaginale/Rettale per la ricerca GBS (a 36-37 sett)

#### Tra la 38<sup>a</sup> e la 40<sup>a</sup> settimana

- ESAME URINE\* (da ripetere ogni settimana)
- Monitoraggio della pressione 2 volte la settimana

(\*) In caso di batteriuria significativa : URINOCOLTURA (\*\*) esami soggetti a pagamento ticket Codice per esenzione della gravidanza: 4 + settimana di gestazione (p.es 415, gravida a 15settimane) o 450 se gravida a rischio